


1372 siopad

1 nr 1369	SV	1902	Broms, Kunze-Knorr-P	Trådkorg, plåt
1 " <del>1372</del>	Lj	"	Generatorbelysning	Vikt 37 ton
1 " 1373	Hm	"	Elvärmeledning	Sittplatser 1 kl 36
1 " 1377	SV	1903	Ångvärmeledning,	Nr 1437, 1505 och 1559 är märkta
1 " 1378	A	1902	högtryck (nr 1369, 1378, 1434, 1437,	för gång i Danmark
1 " 1414	Lj	1903	1563)	
1 " 1415	Hm	1904	Westinghouse (nr 1415)	
1 " 1434	Lj	"	Vapor (nr 1502, 1505, 1559)	
1 " 1437	K	"		
1 " 1502	"	1906		
2 " 1505, 1506	SV	"		
1 " 1559	K	"		
1 " 1563	Lj	"		






Stålkorg, rammsäker  
 Vikt 47 ton  
 Sittplatser 1 kl 48  
 Nr 3247, 3250, 3251 är märkta  
 för gång i Danmark

Broms, Hildebrand-Knorr-S  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning  
 Ångvärmeledning, Vapor (nr 2934, 2935, 3199,  
 3247, 3250, 3251)


3 nr 2933 - 2935 K 1933  
 2 " 3198, 3199 ASM 1938  
 6 " 3246 3251 K 1939  
 11



Stålkorg, rammsäker  
 Vikt 39 ton  
 Sittplatser 1 kl 48

Broms, Hildebrand-Knorr-S  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning  
 Fläktventilation

6 nr 3984 - 3989 K 1948  
 3 " 4353 - 4355 " 1950  
 4 " 4437 - 4440 KV 1951  
 13



Stålkorg, rammsäker  
 Vikt 47 ton  
 Sittplatser 1 kl 46  
 Märkta för gång i Danmark

Broms, Hildebrand-Knorr-S  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning  
 Ångvärmeledning, Vapor  
 Fläktventilation  
 1 vattencistern, rymd 470 l

2 nr 4111, 4112 BJ 1940 fd BJ nr 12, 13  
 1 " 4113 " 1941 " " " 14


Ao15a

SITTVAGNAR, 1 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 006

Utg 1.1.59




Tråkgorg, panel  
 Vikt 36 ton  
 Sittplatser 1 kl 36

Broms, Kunze-Knorr-P  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning

3 nr 2285 - 2287- ASJL 1915  
 3 " 2677 - 2679 " 1923  
 6


2287 s/opad



Stålkorg, rammsäker  
 Vikt 47 ton  
 Sittplatser 1 kl 48

Broms, Hildebrand-Knorr-S  
 Generatortbelysning  
 Elvärmeledning  
 Fläktventilation (nr 3294 - 3296)

2 nr 2859, 2860 ASJL 1932  
 2 " 2961, 2962 ASM 1934  
 3 " 3294 - 3296 KV 1940  
 7



- 4 nr 3604 - 3607 KV 1945
- 3 " 3957 - 3959 " 1947
- 3 " 3990 - 3992 K 1948
- 3 " 4356 - 4358 " 1950
- 4 " 4441 - 4444 KV 1951

17

- Broms, Hildebrand-Knorr-S
- Likriktaarbelysning (nr 4441 - 4444)
- Omformarbelysning (övriga)
- Elvärmeledning
- Fläktventilation
- Ringledning och högtalaranläggning för specialtåg (nr 3607, 4443)
- Monteringsbar barutrustning för specialtåg (nr 3607, 4443)

Stålkorg, ramstøker


Vikt 38 ton

Sittplatser 1 kl 48

Nr 3607, 3957 - 3959, 3990 - 3992,  
4356, 4358, 4443, 4444 har sth  
130 km/h och är littererade  
Ao15br

*3606, 4441, 4442 130km/h*





Trådkorg, panel  
 Vikt 31 ton  
 Sittplatser 1 kl 12  
 2 " 48

Broms, Knorr  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning  
 Ångvärmeledning, Vapor

1 nr 3861 Lj 1916 f d NOJ nr 701


**ABo15**

**SITTVAGN, 1 OCH 2 KLASS**


Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 428

Utg 1.1.59




1 nr 3863 WMB 1938 f d NOJ nr 763      Broms, Knorr      Stålkorg, ej rammsäker  
Generatorbelysning      Vikt 32 ton  
Elvärmeledning      Sittplatser 1 kl 12  
Ångvärmeledning, Vapor      2 " 45



4136 slopad

- |                               |                               |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 nr 4134 K 1902 f d BJ nr 50 | Broms, Kunze-Knorr-P          | Tråkgorg, panel     |
| 1 " 4136 SV " " " " 52        | Generatorbelysning            | Vikt 31 ton         |
| 2                             | Elvärmeledning                | Sittplatser 1 kl 12 |
|                               | Ångvärmeledning, Westinghouse | 2 " 48              |



4132 slopad

1 nr 4137 K 1900 f d BJ nr 40  
 1 " 4139 A 1896 " " " 42  
 2

Broms, Kunze-Knorr-P  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning  
 Ångvärmeledning, Westinghouse

Trådkorg, panel  
 Vikt 29 ton  
 Sittplatser 1 kl 12  
 2 " 32




ABo3

SITTVAGNAR, 1 OCH 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 756

Utg 1.1.61



Stålkorg, ramssäker  
 Vikt  
 Sittplatser 1 kl 20  
 2 kl 32  
 Sth 130 km/h

Broms, Knorr-KES  
 Likriktarbelysning  
 Elvärmeledning, 220 V, termostatregerad  
 Fläktventilation  
 2 vattencisterner, totalrymd 800 l  
 Hydroforanläggning  
 Vattenklosett, tryckvattenspolad  
 Rakapparatanläggning

50 nr 4786 - 4810,  
 4863 - 4887 ASJL 1961 -1962  
 Vagnarna är den 1.1.61 ännu ej  
 levererade

*4786-4805 lev 1961*

Kungl Jämvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 015-016

Utg 1.1.59

SITTVAGNAR, 1 OCH 2 KLASS

ABo6a

1745 slopad

1 nr 1431	Vfs	1904	Broms, Kunze-Knorr-P	Träkorg, plåt
3 " 1738, 1739,			Generatorbelysning	Vikt 37 ton
1741	A	1908	Elvärmeledning	Sittplatser 1 kl 24
3 " 1745, 1747,			Ångvärmeledning,	2 " 32
1748	ASJA	"	högtryck (nr 1738, 1739, 1741, 1748)	
1 " 1749	Lj	"	Vapor (nr 1431, 1745, 1747, 1749)	
8				

Omb från litt BCo4 åren 1926, 1927

