


1372 siopad

1 nr 1369	SV	1902	Broms, Kunze-Knorr-P	Trådkorg, plåt
1 " 1372	Lj	"	Generatorbelysning	Vikt 37 ton
1 " 1373	Hm	"	Elvärmeledning	Sittplatser 1 kl 36
1 " 1377	SV	1903	Ångvärmeledning,	Nr 1437, 1505 och 1559 är märkta
1 " 1378	A	1902	högtryck (nr 1369, 1378, 1434, 1437,	för gång i Danmark
1 " 1414	Lj	1903	1563)	
1 " 1415	Hm	1904	Westinghouse (nr 1415)	
1 " 1434	Lj	"	Vapor (nr 1502, 1505, 1559)	
1 " 1437	K	"		
1 " 1502	"	1906		
2 " 1505, 1506	SV	"		
1 " 1559	K	"		
1 " 1563	Lj	"		


Omb från litt Bo3 åren 1924 - 1932



3 nr 2933 - 2935 K 1933
 2 " 3198, 3199 ASM 1938
 6 " 3246 3251 K 1939
 11

Broms, Hildebrand-Knorr-S
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, Vapor (nr 2934, 2935, 3199,
 3247, 3250, 3251)


Stålkorg, rammsäker
 Vikt 47 ton
 Sittplatser 1 kl 48
 Nr 3247, 3250, 3251 är märkta
 för gång i Danmark



Stålkorg, rammsäker
 Vikt 39 ton
 Sittplatser 1 kl 48

Broms, Hildebrand-Knorr-S
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Fläktventilation

6 nr 3984 - 3989 K 1948
 3 " 4353 - 4355 " 1950
 4 " 4437 - 4440 KV 1951
 13



Stålkorg, rammsäker
 Vikt 47 ton
 Sittplatser 1 kl 46
 Märkta för gång i Danmark

Broms, Hildebrand-Knorr-S
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, Vapor
 Fläktventilation
 1 vattencistern, rymd 470 l

2 nr 4111, 4112 BJ 1940 fd BJ nr 12, 13
 1 " 4113 " 1941 " " " 14


Ao15a

SITTVAGNAR, 1 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 006

Utg 1.1.59




Tråkgorg, panel
 Vikt 36 ton
 Sittplatser 1 kl 36

Broms, Kunze-Knorr-P
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning

3 nr 2285 - 2287- ASJL 1915
 3 " 2677 - 2679 " 1923
 6


2287 s/opad



Stålkorg, rammsäker
 Vikt 47 ton
 Sittplatser 1 kl 48

Broms, Hildebrand-Knorr-S
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Fläktventilation (nr 3294 - 3296)

2 nr 2859, 2860 ASJL 1932
 2 " 2961, 2962 ASM 1934
 3 " 3294 - 3296 KV 1940
 7



- 4 nr 3604 - 3607 KV 1945
- 3 " 3957 - 3959 " 1947
- 3 " 3990 - 3992 K 1948
- 3 " 4356 - 4358 " 1950
- 4 " 4441 - 4444 KV 1951


17

Broms, Hildebrand-Knorr-S
 Likriktaarbelysning (nr 4441 - 4444)
 Omformarbelysning (övriga)
 Elvärmeledning
 Fläktventilation
 Ringledning och högtalaranläggning för
 specialtåg (nr 3607, 4443)
 Monteringsbar barutrustning för specialtåg
 (nr 3607, 4443)

Ställkorg, rammsäker
 Vikt 38 ton
 Sittplatser 1 kl 48

Nr 3607, 3957 - 3959, 3990 - 3992,
 4356, 4358, 4443, 4444 har sth
 130 km/h och är littererade
 Ao15br

3606, 4441, 4442 130km/h



Trådkorg, panel
 Vikt 31 ton
 Sittplatser 1 kl 12
 2 " 48

Broms, Knorr
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, Vapor

1 nr 3861 Lj 1916 f d NOJ nr 701


ABo15

SITTVAGN, 1 OCH 2 KLASS


Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 428

Utg 1.1.59




1 nr 3863 WMB 1938 f d NOJ nr 763 Broms, Knorr Stålkorg, ej rammsäker
Generatorbelysning Vikt 32 ton
Elvärmeledning Sittplatser 1 kl 12
Ångvärmeledning, Vapor 2 " 45



4136 slopad

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 nr 4134 K 1902 f d BJ nr 50 | Broms, Kunze-Knorr-P | Tråkgorg, panel |
| 1 " 4136 SV " " " " 52 | Generatorbelysning | Vikt 31 ton |
| 2 | Elvärmeledning | Sittplatser 1 kl 12 |
| | Ångvärmeledning, Westinghouse | 2 " 48 |




4132 slopad

1 nr 4137 K 1900 f d BJ nr 40
 1 " 4139 A 1896 " " " 42
 2

Broms, Kunze-Knorr-P
 Generatorbelysning
 Elvärmeledning
 Ångvärmeledning, Westinghouse

Trådkorg, panel
 Vikt 29 ton
 Sittplatser 1 kl 12
 2 " 32



Stålkorg, rammsäker
Vikt 43 ton
Sittplatser 1 kl 12
2 kl 48
Sth 130 km/h

Broms, Knorr-KES
Likrikarbelysning
Elvärmeledning, 220 V, termostatregerad
Fläktventilation
2 vattencisterner, totalrymd 800 l
Hydroforanläggning
Dricksvattenanläggning kopplad till hydroforant.
(4711 - 4715)

Vattenklosett, tryckvattenspolad
Rakapparatanläggning

4 nr 4711 - 4714 ASJL 1960
16 " 4715 - 4730 " 1961
15 " 4848 - 4862 " 1962
35

Nr 4715 - 4730 och 4848 - 4862
är den 1.1.61 ännu ej levererade


ABo3

SITTVAGNAR, 1 OCH 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 756

Utg 1.1.61



Stålkorg, ramssäker
 Vikt
 Sittplatser 1 kl 20
 2 kl 32
 Sth 130 km/h

Broms, Knorr-KES
 Likriktarbelysning
 Elvärmeledning, 220 V, termostatregerad
 Fläktventilation
 2 vattencisterner, totalrymd 800 l
 Hydroforanläggning
 Vattenklosett, tryckvattenspolad
 Rakapparatanläggning

50 nr 4786 - 4810,
 4863 - 4887 ASJL 1961 -1962
 Vagnarna är den 1.1.61 ännu ej
 levererade

4786-4805 lev 1961

Kungl Jämvägsstyrelsen str 422

SITTVAGNAR, 1 OCH 2 KLASS

ABo6a

Mbr regnr 015-016

Utg 1.1.59

1745 slopad

1 nr 1431	Vfs	1904	Broms, Kunze-Knorr-P	Träkorg, plåt
3 " 1738, 1739,			Generatorbelysning	Vikt 37 ton
1741	A	1908	Elvärmeledning	Sittplatser 1 kl 24
3 " 1745, 1747,			Ångvärmeledning,	2 " 32
1748	ASJA	"	högtryck (nr 1738, 1739, 1741, 1748)	
1 " 1749	Lj	"	Vapor (nr 1431, 1745, 1747, 1749)	
8				

Omb från litt BCo4 åren 1926, 1927

