

12 nr 4731 - 4740,	4811, 4812	KV 1960	Broms, Knorr-KES	Stålkorg, rammsäker
18 " 4813 - 4830	"	1961	Likrikarbelysning	Vikt 43 ton
40 " 4888 - 4927	"	1961-1962	Elvärmeledning, 220 V, termostatrelerad	Sittplatser 2 kl 62
70			Fläktventilation	Sth 130 km/h
			2 vattencisterner, totalrymd 800 l	
			Hydroforanläggning	
			Vattenklosett, tryckvattenspolad	
			Rakapparatanläggning	

Nr 4813-4830 och 4888-4927  
 är den 1.1.61 ännu ej levererade


Bo5

SITTVAGNAR, 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422


Mbr regnr 754

Utg 1.1.61



1 nr 4741	K	1960	Broms, Knorr-KES	Stålkorg, rammsäker
44 "	4742-4785	"	Likrikarbelysning	Vikt 43 ton
20 "	4928-4947	"	Elvärmeledning, 220 V, termostatterreglerad	Sittplatser 2 kl 68
65			Fläktventilation	
			2 vattencisterner, totalrymd 800 l	Sth 130 km/h
			Hydroforanläggning	
			Vattenklosett, tryckvattenspolad	
			Rakapparatanläggning	

Nr ~~4742~~ 4785 och 4928-4947  
 är den 1.1.61 ännu ej levererade



10 nr 3319, 3321,

3324, 3325,

3327, 3330 -

3332, 3335,

3336 K 1940

4 " 3342-3345 ASJL "

7 " 3346, 3347,

3349-3353 ASJA "

9 " 3390, 3391,

3394, 3395,

3397, 3398,

3400, 3402,

3403 K 1941

Broms, Hildebrand 7 Knorr-P

Omformarbelysning

Elvärmeledning

Låsbara vestibuler som skyddsutrymme

Stålkorg, ramsöcker

Även om Bo6a är ramsöcker vagnar, skall främre vestibulen vara avstängd och låst, när sådan vagn går närmast lok, i tåg, där skyddsutrymme eljest skall finnas

Vikt 31 ton

Sittplatser 2 kl 92

Mått inom parentes gäller vagnar fr o m nr 3750

5 nr 3405, 3406,  
3408, 3410,  
3412 ASJL 1941  
5 " 3415, 3416,  
3418, 3421,  
3422 ASJA "  
13 " 3434, 3435,  
3437-3445,  
3447, 3448 K 1942  
12 " 3449, 3451,  
3453-3459,  
3461 -3463 ASJA "  
2 " 3750, 3751 " 1945  
4 " 3754, 3755,  
3757, 3758 " 1946  
5 " 3760, 3762,  
3764, 3765,  
3767 ASJL 1945  
1 " 3769 " 1946  
8 " 3826-3828,  
3830, 3832 -  
3834, 3836 K "  
4 " 3930, 3932,  
3935, 3937 " 1947  
5 " 3938, 3940 -  
3942, 3944 ASJA 1948  
7 " 4065, 4066,  
4070, 4071,  
4073, 4077,  
4078 " 1949



3 nr 3450, 3452,  
3460 ASJA 1942  
2 " 3752, 3753 " 1945  
2 " 3756, 3759 " 1946  
3 " 3761, 3763,  
3766 ASJL 1945  
1 " 3768 " 1946  
2 " 3770, 3771 K 1945  
11 " 3772-3779,  
3829, 3831,  
3835 K 1946  
4 " 3931, 3933,  
3934, 3936 " 1947  
2 " 3939, 3943 ASJA 1948  
9 " 4063, 4064,  
4067-4069,  
4072, 4074-  
4076 " 1949










Bo8a

SITTVAGNAR, 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 058


Utg 1.1.59



Stålkorg, ej rammsäker  
Vikt 39 ton  
Sittplatser 2 kl 78

Broms, Kunze-Knorr-P  
Generatorbelysning  
Elvärmeledning  
Ångvärmeledning, Vapor

2 nr 2642, 2643 WMG 1921



Stålkorg, ej rammsäker  
 Vikt 38 ton  
 Sittplatser 2 kl 78

Broms, Kunze-Knorr-P  
 Generatorbelysning  
 Elvärmeledning

6 nr 2983-2988 NoH 1926 f d OKB nr 81-86


Boða

SITTVAGNAR, 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422

Mbr regnr 061-062


Utg 1.1.59



2 nr 2989, 2990 KV 1930 f d OKB nr 87,88

Broms, Kunze-Knorr-P  
Generatorbelysning  
Elvärmeledning

Stålkorg, rammsäker  
Vikt 40 ton  
Sittplatser 2 kl 78



Stålkorg, rammsäker

Vikt 39 ton

Sittplatser 2 kl 82

3 barnkupéer med speciell barn-  
toalett

Broms, Hildebrand-Knorr-S

Generatorbelysning

Elvärmeledning

Ångvärmeledning, Vapor

Fläktventilation (nr 3787, 3800, 3837 - 3846)

1 vattencistern, rymd 190 l, för barntoalett

Vattenvärmare, el, ånga

21 nr 3476-3496 ASJL 1942<sup>+)</sup>  
 25 " 3514-3538 " 1943<sup>+)</sup>  
 25 " 3561-3585 " 1944<sup>+)</sup>  
 15 " 3586-3600 K " "<sup>+)</sup>  
 4 " 3786-3789 KV 1945  
 21 " 3790-3800,  
 3837-3846 " 1946

1 " 4215 ASJL 1945<sup>+)</sup> f d GDJ nr 217

1 " 4216 " " " SDJ " 218

113

<sup>+)</sup> Dessa vagnar är ombyggda från  
 litt Co8d (Bo8d) åren 1950 - 1959

