


2 klass personboggivagnar litt B03.




38 st sittplatser.
Medelvikt: 35 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skruvbroms.
- Tråklådsel.


3 st nr 4108-4110. A.S.J. Linköping. 1915.
Övertagna med Bergelagernas järnvägar år 1948.

2 kl. personboggivagnar litt. B04a.



1 st. nr 1368.	Vt. S. 1902.	1 st. nr 1436.	S. V. 1904.	Elektrisk värmeledning.
1 » » 1369.	S. V. »	1 » » 1437.	K. »	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » » 1370.	K. »	3 » » 1499, 1500,	»	»
2 » » 1371, 1372.	Lj. »	1502.	»	»
1 » » 1373.	Hm. »	2 » » 1505, 1506.	S. V. »	Högtrycks
1 » » 1374.	K. »	2 » » 1557, 1559.	K. »	»
1 » » 1377.	S. V. 1903.	1 » » 1562.	S. V. »	»
1 » » 1378.	A. »	1 » » 1563.	Lj. »	»
1 » » 1413.	S. V. 1903.	1 » » 1565.	Hm. »	»
1 » » 1414.	Lj. »	27 st. Ombyggda från litt. B03 under	»	»
2 » » 1415, 1433.	Hm. 1904.	år 1924-1932.	»	Elektriskt ljus med ström från generator och batteri
2 » » 1434, 1435.	Lj. »	»	»	eller med banström via transformator.
				Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
				Skrubbroms.
				1368, 1369, } Vakuumbroms, system Hardy.
				1374, 1378. } 36 st. sittplatser. Vikt 37,4 ton.

2 klass personboggivagnar litt B04a.



1 st. nr 1368.	Vt.S.	1902.	1 st. nr 1436.	S. V.	1904.	Elektrisk värmeledning.
1 » 1369.	S. V.	»	1 » 1437.	K.	»	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » 1370.	K.	»	3 » 1498, 1500,	»	»	» Westinghuose.
2 » 1371, 1372.	Lj.	»	» 1502.	»	»	»
1 » 1373.	Hm.	»	2 » 1505, 1506.	S. V.	»	»
1 » 1374.	K.	»	2 » 1557, 1559.	K.	»	Högtrycksångvärmeledning
1 » 1377.	S. V.	1903.	1 » 1562.	S. V.	»	Storckenfeldt.
1 » 1378.	A.	1902.	1 » 1563.	Lj.	»	Elektriskt ljus med ström från generator och
1 » 1413.	S. V.	1903.	1 » 1565.	Hm.	»	batteri eller med banström via transformator.
1 » 1414.	Lj.	»	27 st. Ombyggda från litt. B03 under	»	»	tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
2 » 1415, 1433.	Hm.	1904.	Åren 1924—1932.	»	»	Skrubroms.
2 » 1434, 1435.	Lj.	»		»	»	


Ändringstryck nr 354.
 Utkom från trycket den
 24 Oktober 1949.

Vagnarna komma efterhand att ombyggas med ovanstående fönsterindelning och soffor. I ändringsröck nr 103 hänvisas till detta ändringsröck.

36 st sittplatser. Medelvikt: 37,4 ton.

2 kl. personboggivagnar litt. B04b.

Stålvagnar.




48 st. sittplatser.
Vikt: 47 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Genomgångsledning för ångvärmeledning.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skrubbroms.

8 st. nr 2933-2935. K. 1933.

2 klass personboggivagnar Litt B04b.
Stålvagnar. (Rammåkra).




48 st sittplatser.
 Medelvikt: 38,6 ton.

Elektrisk värmeledning.
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri
eller med banström via transformator.
Tryckluftbrons, system Hildebrand-Knorr S.
Skrubbrons.
Ventilationsanordning med fläkt och värmebatteri.

6 st nr 3984-3989. K. 1948
 2 " " 4353-4355. " 1950
 9 st

2 klass personboggivagnar litt. B04b.

Stålvagnar. (Rammsäkra).



48 st. sittplatser.
 3250, 3251. Medelvikt: 47,8 ton.
 2933—2935. * 47 *
 Övriga vagnar. * 46,0 *

Elektrisk värmeledning.
 3250, 3251. Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
 2933—3935. Genomgångsledning för ångvärmeledning.
 Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
 3246—3251. Tryckluftbroms, system Hildebrand-Knorr S.
 Övriga vagnar. * Kunze-Knorr P.
 Skruvbroms.


3 st. nr 2933—2935. K. 1933.
 2 » » 3198, 3199. A. S.M.I. 1938.
 6 » » 3246—3251. K. 1939.
 11 st.

Str nr 263

BJ AB01 Nr 12/13/44

2 klass personboggivagnar litt B04c.

Stålvagnar. (Rammsäkra).




46 st sittplatser.
Medelvikt: 46 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Lågtryckångvärmeledning, system Vapor.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- 1 st vattencistern om 470 liter.
- Ventilationsanordning med fläkt och värmebatteri.
- Tryckluftbroms, system Hildebrand-Knorr S.
- Skrubbroms.

- 2 st nr 4111, 4112. B.J. 1940.
- 1 " " 4113. " 1941.
- 3 st.
- Övertagna med Berkslagernas järnvägar år 1948.

2 klass personboggivagnar litt. B05a.



36 st. sittplatser.
Medelvikt: 36 ton.

Elektrisk värmeledning.
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.

Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.

Skrubbroms.

Träklädsel.

3 st. nr 2285—2287. A. S. J. Linköping 1915.
3 * * 2677—2679. * * 1923.
6 st.

